

Výzva na predloženie ponuky
zákazka s nízkou hodnotou
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: MESTO PEZINOK
Sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
Štatutárny zástupca: Mgr. Oliver Solga
IČO: 00 30 50 22
Kontaktné miesto: Mestský úrad v Pezinku, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
Kontaktná osoba na verejné obstarávanie:
Mgr. Vlasta Cholujová, tel.: 033/6901 117, e-mail:
vlasta.cholujova@msupezinok.sk

2. Predmet zákazky na stavebnú prácu

„Rekonštrukcia chodníka na Svätoplukovej ulici 33-49, Pezinok“

3. Miesto

Chodník na ulici Svätoplukova, na parcele č. 880/33 a 880/58, po uložení nových cestných obrubníkov bude zasahovať na parc.č.: 880/6 a po uložení nových parkových obrubníkov bude zasahovať na pozemky parc.č.: 880/53, 880/40, 880/41, 880/42 a 880/57 v katastrálnom území Pezinok, okres Pezinok.

4. Opis predmetu zákazky

Pôvodný stav:

Chodník sa nachádza na Svätoplukovej ulici. Jedná sa o časť chodníka od rohu vchodu č. 33 až po vchod č.49. Povrch chodníkov je betónový. V časti bytového domu 33-37 sú chodníky bez obrubníkov a v časti bytových domov 39-49 sú chodníky ohraničené cestnými obrubníkmi. Na okraji chodníka, priamo v trase existujúcich obrubníkov pri ceste sú stožiare verejného osvetlenia. Miestna komunikácia má povrch asfaltový hrúbky asi 3 cm pod ktorým sa nachádza betónový podklad s predpokladanou hrúbkou 20 cm. Povrch vozovky je používaním značne poškodený a sú na nej výmoly. Hranicu medzi chodníkom a cestou tvoria cestné obrubníky so skosením. Tieto sú nedostatočne navýšené od povrchu cesty. Hranicu medzi terénom a nespevnenými plochami tvoria cestné obrubníky. Odvodnenie cesty je zabezpečené cestnými vpustami zaústenými do miestnej kanalizácie.

Navrhované riešenie:

Chodníky

Upravovaný chodník leží na parc. číslach: 880/33 a 880/58. Po uložení nových cestných obrubníkov bude zasahovať na parc.č.: 880/6 a po uložení nových parkových obrubníkov bude zasahovať na pozemky parc.č.: 880/53, 880/40, 880/41, 880/42 a 880/57.

Stavebné práce začnú zameraním pôvodného stavu, zarezaním betónu 15 cm od obrubníka na strane chodníka a asfaltu a betónu 25 cm od obrubníka na strane cesty. Hĺbka rezu musí byť minimálne 15 cm. Pokračuje sa vybúraním cestných obrubníkov ohraničujúcich chodník od miestnej komunikácie a obrubníky za zákrutou vyznačené v priloženom grafickom znázornení. Nové obrubníky š. 150 mm so skosením sa osadia 30 mm nad úroveň terajšieho betónového povrchu chodníka. Chodník sa rozšíri o asi 15 cm. Šírka chodníka bude jednotná 1 900 mm vrátane obrubníka a to z toho dôvodu aby sa zabezpečilo, že stožiare verejného osvetlenia budú v telese chodníka /požiadavka dopravného inžiniera/. Vzniknutá medzera medzi pôvodnou bet. plochou a novým obrubníkom sa dobetónuje betónom C 20/25. Potom sa doplnia parkové obrubníky š. 80 mm na okraji chodníka pred vchodmi 33-37 taktiež 30 mm nad úroveň terajšieho betónového povrchu na jednej strane a 40 mm nad úroveň bet chodníka na strane druhej tak aby bol spád smerom k miestnej komunikácii. Parkové obrubníky musia byť s jednej strany s ostrou hranou z dôvodu nutnosti zaasfaltovania až po hornú hranu. Tým sa zabezpečí bezpečný odtok vody do zelene. V časti pred výmenníkovou stanicou sú už takéto obrubníky použité a tak sa s rovnakými bude aj pokračovať. Zvetralé časti časti betónu sa odstraňujú, plocha sa očistí od nánosov zeminy a trávy ktoré sú pri obrubníkoch. Odstráni sa asfalt z chodníka pri vchode č. 49, doplnia a vymenia sa chybné cestné obrubníky pri hranici so zeleňou v dĺžke asi 3 mb. Výškovo sa upravujú 2 ks kanalizačných poklopov. Takto pripravený podklad sa napenetruje. Nakoľko je povrch chodníka nerovný uvažuje sa vysprávka a vyrovnanie a vytvorenie spádov asf. zmesou hr. 2 cm v

rozsahu asi 20% s celkovej plochy chodníka. Niektoré časti betónovej plochy zase bude treba odfrézovať, alebo zosekať asi 10% z celkovej plochy. Dodávateľ bude faktúrovať len skutočné výmery z predpokladanej úpravy.

Následne sa zrealizuje asfaltový povrch v hrúbke 30- 40 mm. Spády chodníkov budú v každom mieste smerovať k miestnej komunikácii, tak ako je to aj teraz v pôvodnom stave.

Ostatné práce

Po ukončení prác dodávateľ zabezpečí porealizačné geodetické zameranie a dodanie geometrického plánu potvrdeného katastrálnym úradom pre zápis diela do katastra.

Pozor! - geodetické zameranie je potrebné urobiť aj na už zrekonštruovanú časť chodníka od prechodu pre chodcov oproti budove výmenníkovej stanice stojacej na parcele č. 880/19! Jedná sa o zameranie chodníka o 24 m navyše. Náklady s tým spojené si dodávateľ zahrnie do ceny diela. Odpad sa zlikviduje spôsobom v zmysle vyhlášky MŽP SR Č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov.

Dočasné dopravné značenie.

Pred zahájením prác je dodávateľ povinný vypracovať PD dočasného dopravného značenia a osadiť prvky tohto dočasného dopravného značenia schváleného dopravným inžinierom. Náklady s tým spojené si dodávateľ zahrnie do ponukovej ceny. Za osadenie a udržiavanie značenia zodpovedá dodávateľ.

DODÁVATEĽ JE POVINNÝ PREMERAŤ SI ZÁUJMOVÚ OBLASŤ A DO CENY ZAHRNÚŤ VŠETKY PRÁCE A DODÁVKY POTREBNÉ K REALIZÁCII DIEĽA !

Poznámka: Investor odporúča záujemcom pred vypracovaním cenovej ponuky zúčastniť sa obhliadky staveniska.

Uchádzač je povinný pri voľbe technologických postupov a materiálov v plnej miere vychádzať z pokynov uvedených v projektovej dokumentácii a v zmysle výzvy na predloženie ponuky. Realizácia diela musí byť v súlade s projektovou dokumentáciou.

5. Podmienky financovania predmetu obstarávania:

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, bez poskytnutia zálohovej platby. Fakturácia – faktúra bude vystavená po dokončení diela a protokolárnym odovzdaním. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6. Predpokladaná hodnota:

30 700,00 EUR s DPH

7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác, aby si sami overili a získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.

- Čas obhliadky – uskutoční sa dňa **13.06.2017 o 10:00 hod.**, miesto: pri vchode BD č. 33

Svoju účasť na obhliadke nahláste do 12.06.2017 do 16:00 hod. na e-mail: vlasta.cholujova@msupezinok.sk

Uchádzač predloží do súťaže:

- **cenovú ponuku** /rozpočet, výkaz výmer/ v zmysle výzvy bod 4 a PD, do ktorej zapracuje všetky náklady za jednotlivé úkony tak, aby bola cena kompletná
- **prehlásenie uchádzača**, že ide o konečnú a úplnú cenu, ktorá nebude navýšená o ďalšie položky
- **doklad o oprávnení podnikat' v predmete zákazky** (fotokópia)
- **návrh Zmluvy o dielo** v zmysle **prílohy č. 2** s doplnenými identifikačnými údajmi uchádzača /Obchodný názov; Sídlo (miesto podnikania); Štatutárny orgán (meno, priezvisko a funkcia); IČO; DIČ; Bankové spojenie (názov banky); Číslo bankového účtu; Telefónne číslo; e-mailová adresa/
- **vecný a časový harmonogram prác**
- **doklad o odbornej kvalifikácii** konkrétnej osoby zodpovednej za uskutočnenie zákazky, t.j. **autorizovaný stavbyvedúci** (kópia takéhoto dokladu opatrená originál pečiatkou a podpisom)
- **3 referencie v stavebnej činnosti** za každý uvedený rok /3 ref. za rok 2016, 3 ref. za rok 2015, 3 ref. za rok 2014 s uvedením cien, miest, lehôt a potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác
- **zoznam konečných zamestnancov**, resp. subdodávateľov
- **Čestné vyhlásenie** uchádzača, že:

- má vysporiadané všetky záväzky voči štátu /sociálna poisťovňa, všetky zdravotné poisťovne, daňový úrad a pod./,
- nemá právoplatne uložený trest zákazu zúčastňovať sa verejných súťaží,
- všetky údaje uvedené v predloženej cenovej ponuke sú pravdivé, úplné a správne a
- v plnom rozsahu sa oboznámi s podmienkami uvedenými v tejto výzve, rozsahom predmetu zákazky a súhlasí s podmienkami tohto verejného obstarávania.

Nepredloženie uvedených dokladov podľa požiadaviek verejného obstarávateľa bude znamenať, že ponuka uchádzača je neúplná a nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje, že takúto ponuku nemusí akceptovať.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena celkom v EUR s DPH za celý predmet obstarávania

9. Lehota a miesto na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk je určená do: **19.06.2017 do 11:00 hod.** Forma na predkladanie ponuky: ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk v **elektronickej forme** na kontaktnú e-mailovú adresu, vo forme podpísaného a naskenovaného dokumentu, vo formáte .pdf

/poznámka: 1 e-mail = 10 MB/

Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky bezodkladne po ich predložení a oboznámi uchádzačov s výsledkom vyhodnotenia, elektronickou formou.

10. Lehota dodania zákazky:

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo objednávateľovi na základe zmluvy. **Termín dodania: 50 dní od odovzdania staveniska.**

11. Doplnujúce informácie

- a) Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
- b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž, resp. neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.
- c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu v prípade, ak cena ponuky bude vyššia než predpokladaná hodnota zákazky.
- d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu a pristúpiť k realizácii zákazky len vtedy, ak verejný obstarávateľ bude mať schválené finančné prostriedky na danú zákazku.
- e) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
- f) **Verejný obstarávateľ žiada záujemcov svoju účasť na obhliadke nahlásiť najneskôr deň pred uskutočnením obhliadky do 16:00 hod. na e-mail: vlasta.cholujova@msupezinok.sk**
- g) **Po obhliadke verejný obstarávateľ odporúča sledovať web stránku mesta, v prípade zverejnenia doplnujúcich informácií, ktoré vyplynuli z obhliadky predmetu zákazky.**
- h) Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo.
- i) Verejný obstarávateľ umožňuje použiť ekvivalent na dodaný stavebný materiál, ktorý musí spĺňať požiadavky projektovej dokumentácie.

12. Rozdelenie predmetu zákazky na časti a variantné riešenia

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné riešenia.

13. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk

05.06.2017

Príloha č. 1 – PD /situácia/

Príloha č. 2 - Návrh Zmluvy o dielo

Ing. Renáta Klimentová
vedúca odd. výstavby a životného prostredia