

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA v PEZINKU
ul.M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok

Úsek štátnej vodnej správy

Číslo: ŽP.vod.678/R.8/2011-Km

dňa 15.12.2011

Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE

Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods.1) zák. NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. „a“ zák.č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa ust. § 120 ods. 1) zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v úplnom znení neskorších predpisov (stavebný zákon) po vykonanom vodoprávnom konaní

vydáva dodatočné p o v o l e n i e na uskutočnenie vodnej stavby
podľa § 26 zák.č.364/2004 Z.z. (vodný zákon) a § 88a zák.č.50/1976 Zb. (stavebný zákon),
v súlade s § 46 a § 47 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Stavebníkovi: **Rudné bane, štátny podnik**
Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica

Vodná stavba: **Uvedenie nového odkaliska v k.ú. Pezinok do neškodného stavu**
Stavebné objekty: SO 01 Prípravné práce
SO 02 Hrubé terénne úpravy
SO 03 Odvodňovací systém
SO 04 Drenážny systém
SO 05 Krycia a rekultivačná vrstva

Miesto stavby: Pezinok, pri bývalom závode Rudných baní
Projektant: NOVAPROJEKT, s.r.o. – Ing. Miroslav Čunderlík,
Horná ul. 33, 974 01 Banská Bystrica

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

Všeobecné podmienky:

- a) Odkalisko bolo vybudované za účelom hydraulikkej depónie odpadov z floatácie vytťaženej a upravenej antimónovej rudy. Od ukončenia banskej činnosti a floatácie je odkalisko nefunkčné, uvedené do dlhodobého mimo prevádzkového stavu. Účelom stavby je vykonanie takých úprav odkaliska, aby bola zachovaná jeho stabilita a bezpečnosť, bolo začlenené do okolitej krajiny a bol upravený režim odvádzania vôd.

b) Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov:

SO 01 Prípravné práce:

Odstránenie jestvujúceho oplatenia a vstupnej brány odkaliska. Odstránenie porastu stromov a kríkov vo svahoch nad odkaliskom.

SO 02 Hrubé terénne úpravy:

Úprava povrchu odkaliska do projektovaného tvaru a sklonu. Vypádovanie povrchu upravenej plochy odkaliska. Zhutnenie.

SO 03 Odvodňovací systém:

Zabezpečenie riadnej funkcie už realizovaných odvodňovacích objektov:

- vyčistenie a sfunkčnenie odvodňovacích priekop
- vyčistenie lapača splavenín
- vyčistenie a rekonštrukcia spojovacej šachty
- kontrola kolektorov A, B, C (ktoré už nebudú používané)

SO 04 Drenážny systém:

Vyčistenie a sfunkčnenie jestvujúceho drenážneho systému:

- vyčistenie drenáže v telese odkaliska a na vzdušnej strane hrádze a zberného potrubia na odvádzanie drenážnych vôd

SO 05 Krycia a rekultivačná vrstva:

Prekrytie plochy odkaliska po realizovaní hrubých terénnych úprav rekultivačnou vrstvou hrúbky 500 mm na ploche a na svahoch.

- c) Stavba sa realizuje na pozemku parcelné číslo 6533/21, katastrálne územie Pezinok.
- d) Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie vypracovanej Ing. Miroslavom Čunderlíkom v 05/2004, ktorá je overená stavebným úradom v stavebnom konaní a je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny môžu byť urobené len na základe povolenia stavebného úradu.
- e) Na dokončenie stavby sa určuje lehota do 31.12.2013.
- f) Nedokončené objekty stavby budú realizované navrhovateľom (Rudné bane, š.p.), stavebný dozor bude vykonávať Ing. Adolf Lunev.

Povinnosti stavebníka:

- a) Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavbnísku.
- b) Pred začatím prác vytýčiť jestvujúce inžinierske siete a ich prípojky a dodržať ochranné pásma v zmysle platných STN. Akékoľvek poškodenie inžinierskych sietí neodkladne oznámiť správcovi siete.
- c) Pri križovaní s inžinierskymi sieťami vykonať zemné práce ručne.
- d) Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a príslušné technické normy.
- e) Upovedomiť spoločnosť EMIMENS spol. s r.o. o vstupoch na pozemky v jej vlastníctve.

- f) Pri vykonávaní prác nevyužívať prístupovú cestu cez parcelu č. 6533/23 (vlastník: Ing. Miroslav Václav).
- g) Označiť stavbu pri vstupe na stavenisko tabuľou „Stavba povolená“ s údajmi: stavebník, názov stavby, číslo stavebného povolenia, začiatok a koniec výstavby, stavebný dozor.
- h) Nahradiť škody spôsobené pri výstavbe a prevádzke vodnej stavby v zmysle Obchodného zákonníka.
- i) Po ukončení prác požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie kolaudačného rozhodnutia - uvedenie vodnej stavby do trvalej prevádzky podľa § 26 odst. 3 zák. č.364/2004 Z.z. (vodný zákon) a § 79 zák.č.50/1976 Zb.(stavebný zákon).

Námietky účastníkov konania:

Ing. Miroslav Václav, Raková 347/1, 900 91 Limbach v liste zo dňa 14.3.2011 nesúhlasí s využívaním prístupovej komunikácie k odkalisku, ktorá zasahuje na parcelu č. 6533/23 v jeho vlastníctve.

Námietka bola akceptovaná a zahrnutá do podmienok uskutočnenia stavby. Rudné bane, š.p. vo svojom liste zn. OÚVO 1024/2011 zo dňa 24.5.2011 vydali prehlásenie, že počas prác nebudú využívať prístupovú cestu k odkalisku, ktorá nie je ich vlastníctvom.

Odôvodnenie

Rudné bane, š.p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica požiadali dňa 6.4.2011 tunajší orgán štátnej vodnej správy o vydanie dodatočného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Uvedenie nového odkaliska v k.ú. Pezinok do neškodného stavu“. V žiadosti uviedli údaje podľa § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., priložili projektovú dokumentáciu a kolkovú známku v hodnote 66 € v súlade so zákonom č.145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Pretože k vydaniu rozhodnutia neboli doložené všetky potrebné doklady, navrhovateľ bol vyzvaný ich doplnenie v stanovenej lehote a orgán štátnej vodnej správy konanie prerušil rozhodnutím č. ŽP.vod.678/PK-4/2011-Km zo dňa 11.5.2011. Všetky doklady boli doplnené dňa 25.10.2011.

Orgán štátnej vodnej správy oznámil začatie vodoprávneho konania dotknutým organizáciám, orgánom štátnej správy a účastníkom konania oznámením pod č. ŽP.vod.678/VY/2011-Km zo dňa 26.10.2011 a nakoľko mu boli známe pomery na mieste stavby, upustil podľa § 61 odst. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania. Pretože sa jedná o rozsiahlu stavbu a všetci účastníci konania (susedia) nie sú známi, orgán štátnej vodnej správy oznámil začatie vodoprávneho konania verejnou vyhláškou. K povoleniu stavby vzniesol námietku Ing. Miroslav Václav v liste zo dňa 14.3.2011. Námietka bola akceptovaná a zahrnutá do podmienok uskutočnenia stavby, ako aj požiadavka spoločnosti EMINENS s.r.o. uvedená v liste zo dňa 16.3.2011. Ostatní účastníci konania nevzniesli v stanovenej lehote ku konaniu námietky alebo pripomienky.

Obvodný úrad životného prostredia preskúmal žiadosť a všetky predložené a v konaní zabezpečené podklady pre vydanie stavebného povolenia z hľadísk uvedených v § 62 ods.1 a 2 stavebného zákona a zistil, že dodatočným povolením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Obvodný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili dodatočnému povoleniu stavby.

Podkladom pre toto rozhodnutie boli: žiadosť o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, projektová dokumentácia vypracovaná oprávneným projektantom Ing. Miroslavom Čunderlíkom, kópia z katastrálnej mapy a list vlastníctva č. 2185, k.ú. Pezinok, súhlas stavebného úradu mesta Pezinok podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona zn. 5/83-Súhl./3932-17350/2011 zo dňa 21.6.2011, záväzné stanovisko Mesta Pezinok zn. 5/41-ZS-2988-10575/2011 zo dňa 29.3.2011, záväzné stanovisko Obvodného banského úradu v Bratislave č. 342-1130/2011 zo dňa 11.5.2011 a stanovisko č. 1031-2879/2011 zo dňa 7.11.2011, súhlas Lesov SR š.p., OZ Smolenice zn. 549/230/2011 zo dňa 23.3.2011, súhlas spoločnosti EMINENS s.r.o. zo dňa 16.3.2011, vyjadrenie Ing. Miroslava Václava zo dňa 14.3.2011 a s ním súvisiace vyhlásenie Rudných baní, š.p. zo dňa 24.5.2011, stanoviská SVP š.p., OZ Bratislava zn. CZ 6002/2011 zo dňa 11.4.2011 a zn. CZ 14968/2011 zo dňa 25.10.2011, prehlásenie a autorizačné osvedčenie stavebného dozora Ing. Adolfa Luneva a autorizačné osvedčenie projektanta Ing. Miroslava Čunderlíka. Rozhodnutím č. ŽP.vod.773/J-55/2011-Km zo dňa 14.12.2011 vydal obvodný úrad povolenie na vypúšťanie priesakových vôd z odkaliska uvedeného do neškodného stavu do recipientu Saulak (Blatina).


Obvodný úrad rozhodoval v súlade s § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pri tom sa riadil § 46 a § 47 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež ustanoveniami § 8 až § 10 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Tieto ustanovenia určujú obsah žiadostí o stavebné povolenie, projektovej dokumentácie stavby a stavebného povolenia.

Mestu Pezinok sa ukladá vyvesiť túto vyhlášku po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta, deň vyvesenia a zvesenia na vyhláške potvrdiť a zvesenú vyhlášku zaslať na Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku. Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 a §54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku, ul. M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok. Toto rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.




JUDr. Justín Sedláček
 prednosta

Vyvesená dňa: *12. 12. 2011*

Čaputová



Zvesená dňa:

Doručí sa:

Navrhovateľ:

1. Rudné bane, š.p., Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica

Známi vlastníci susedných parciel:

2. Lesy SR, š.p., ul. SNP 8, 974 01 Banská Bystrica
3. Ing. Miroslav Václav, Raková 374/1, 900 91 Limbach
4. EMIMENS spol. s r.o., Glejovka 1, P.O. BOX 29, 902 01 Pezinok
5. Lesy SR š.p., OZ Smolenice, Trnavská 12, 919 04 Smolenice
6. Mesto Pezinok – primátor mesta, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok
7. SVP š.p., OZ Bratislava, Karloveksá 2, 842 17 Bratislava
8. Obvodný banký úrad, Prievozská 30, 821 05 Bratislava

Projektant:

9. NOVAPROJEKT s.r.o., Horná ul. 33, 974 01 Banská Bystrica

Stavebný dozor:

10. Ing. Adolf Lunev, Okružná 184/42, 976 62 Brusno

**Ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky.
Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.**